

Załącznik do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z 14 października 2024 roku

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
1	Biurko	1607-803/192-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
2	Biurko	1607-803/194-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
3	Biurko	1607-803/195-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
4	Biurko	1607-803/196-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
5	Biurko	1607-803/198-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
6	Biurko	1607-803/228-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
7	Biurko	1607-803/238-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
8	Biurko	1607-803/302-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
9	Biurko	1607-803/304-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
10	Biurko	1607-803/305-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
11	Biurko	1607-803/316-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
12	Biurko	1607-803/317-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
13	Biurko	1607-803/351-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
14	Biurko	1607-803/355-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
15	Biurko	1607-803/356-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
16	Biurko	1607-803/359-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
17	Biurko	1607-803/360-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
18	NISZCZARKA HSM SECURIO B34 4,5X30	1601-803/3972-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
19	Przystawka do biurka	1607-803/332-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
20	Boks kasowy	1607-803/369-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
21	Boks kasowy	1607-803/370-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
22	Koko-Blat	1607-803/941-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
23	STANOWISKO DO REJESTRACJI WIZYT W URZĘDZIE SKARBOWYM W NYSIE	1601-809/9616-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
24	Regał	1607-803/1216-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
25	Regał meblowy	1607-803/1439-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
26	Regał meblowy	1607-803/1441-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
27	Regał meblowy	1607-803/1442-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
28	Regał meblowy	1607-803/1443-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
29	Kontener	1607-803/247-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
30	Kontener	1607-803/252-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
31	Kontener	1607-803/254-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
32	Kontener	1607-803/259-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
33	Kontener	1607-803/261-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
34	Kontener	1607-803/264-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
35	Kontener	1607-803/274-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
36	Kontener	1607-803/280-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
37	Kontener	1607-803/296-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
38	Kontener	1607-803/361-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
39	Kontener	1607-803/362-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
40	Kontener	1607-803/363-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
41	Kontener	1607-803/364-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
42	Kontener	1607-803/365-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
43	Kontener	1607-803/366-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
44	Kontener	1607-803/367-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
45	Kontener	1607-803/377-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
46	Kontener	1607-803/405-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
47	Kontener biurowy	1607-803/417-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
48	Kontener biurowy	1607-803/418-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
49	Kontener biurowy	1607-803/419-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
50	Szafa	1607-803/1207-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
51	Szafa	1607-803/1210-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
52	Szafa	1607-803/1211-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
53	Szafka	1607-803/1214-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
54	Szafka	1607-803/1215-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
55	Szafka	1607-803/1219-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
56	Szafka	1607-803/1241-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
57	Szafa	1607-803/1255-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
58	Szafa	1607-803/1290-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
59	Szafa	1607-803/1313-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
60	Szafka	1607-803/1329-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
61	Szafka	1607-803/1330-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
62	Szafka	1607-803/1331-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
63	Szafka	1607-803/1338-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
64	Szafka	1607-803/1347-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
65	Szafka	1607-803/1359-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
66	Szafa	1607-803/1392-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
67	Szafa	1607-803/1393-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
68	Szafa	1607-803/1395-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
69	Szafa	1607-803/1396-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
70	Szafa	1607-803/1398-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
71	Szafa	1607-803/1401-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
72	Szafa	1607-803/1402-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
73	Szafka	1607-803/1403-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
74	Szafa	1607-803/1404-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
75	Szafka-kontener	1607-803/1415-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
76	Szafka	1607-803/1420-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
77	Szafa przesuwana	1607-803/1457-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
78	Szafa przesuwana	1607-803/1458-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
79	Szafa -komoda	1607-803/1459-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
80	Szafa-komoda	1607-803/1460-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
81	Szafa przesuwana	1607-803/1461-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
82	Szafa przesuwana	1607-803/1462-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
83	SZAFKA AKTOWA	1601-809/7853-I	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.