

Załącznik do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z 14 października 2024 roku

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
1	BIURKO Z BLENDĄ	1601-809/5336-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
2	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/4430-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
3	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/11700-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
4	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/11701-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
5	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/11702-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
6	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/11703-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
7	BIURKO Z KONTENEREM	1601-809/11704-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
8	KLIMATYZATOR PRZENOŚNY BLAUPUNKT	1601-809/5661-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
9	KLIMATYZATOR PRZENOŚNY BLAUPUNKT	1601-809/5815-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
10	NADSTAWKA	1601-809/12043-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
11	NADSTAWKA	1601-809/12044-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
12	NADSTAWKA	1601-809/12045-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
13	NADSTAWKA	1601-809/12046-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
14	NADSTAWKA	1601-809/12047-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
15	NISZCZARKA FELLOWES AUTOMAX 351C	1601-809/13240-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
16	PRALKA GORENJE	1601-809/5137-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
17	REGAŁ METALOWY 30X90X200	1609-808/1991-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
18	REGAŁ METALOWY 30X90X200	1609-808/2593-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
19	REGAŁ METALOWY 30X90X200	1609-808/2602-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
20	REGAŁ METALOWY 30X90X200	1609-808/2611-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
21	REGAŁ METALOWY 30X90X250	1609-808/1713-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
22	REGAŁ METALOWY 30X90X250	1609-808/1728-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
23	REGAŁ METALOWY 30X90X250	1609-808/1758-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
24	REGAŁ METALOWY 30X90X250	1609-808/1773-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
25	REGAŁ METALOWY 30X90X250	1609-808/1828-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
26	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/497-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
27	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1286-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
28	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1332-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
29	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1854-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
30	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1867-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
31	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1880-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
32	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1893-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
33	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1906-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
34	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1919-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
35	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1932-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
36	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/1944-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
37	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2135-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
38	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2147-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
39	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2240-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
40	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2281-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
41	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2314-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
42	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2325-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
43	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2380-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
44	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2391-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
45	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2401-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
46	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2421-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
47	REGAŁ METALOWY 60X90X200	1609-808/2512-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
48	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1437-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
49	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1475-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
50	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1526-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
51	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1543-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
52	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1560-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
53	REGAŁ METALOWY 60X90X250	1609-808/1578-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
54	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/565-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
55	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/599-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
56	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/691-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
57	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/721-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
58	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/908-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
59	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/957-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
60	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/1051-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
61	REGAŁ METALOWY FRONIA	1609-808/1099-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
62	REGAŁY ARCHIWALNE PRZESUWNE	1601-809/6819-ŚT	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
63	SZAFKA AKTOWO - UBRANIOWA	1601-809/4563-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
64	SZAFKA GOSPODARCZA	1601-809/4643-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
65	SZAFKA GOSPODARCZA	1601-809/4644-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Numer inwentarzowy	Ocena obecnego stanu technicznego
66	SZAFKA GOSPODARCZA	1601-809/4645-W	Trwałe uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu po zalaniu na skutek powodzi, nie nadaje się do użytku.
67	URZĄDZENIE DRUKUJĄCE ACCURIO PRESS 6120	1601-487/5161-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
68	URZĄDZENIE DRUKUJĄCE ACCURIO PRESS 6120	1601-487/5162-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
69	KOPERTOWNICA HEFTER SI4400 2,5 OMR	1601-803/3752-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
70	KOPERTOWNICA HEFTER SI4400 2,5 OMR	1601-803/3753-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
71	KOPERTOWNICA NEOPOST DS200I	1601-803/5621-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
72	KOPERTOWNICA NEOPOST DS200I	1601-803/7004-ŚT	Trwałe uszkodzenia elementów elektronicznych i mechanicznych po zalaniu na skutek powodzi, zagrażają bezpieczeństwu. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

